

Operatie aan de gehoorbeentjes

Ketenreconstructie

U hoort slecht. Daarom krijgt u binnenkort een operatie. Daarbij kijken we of de gehoorbeentjes de oorzaak zijn van uw gehoorverlies. Hier leest u over deze operatie.

Over slecht horen


U hoort slecht. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de oorzaken is: er is iets mis met de gehoorbeentjes.

Wat zijn gehoorbeentjes?

Gehoerbeentjes zitten aan de binnenkant van uw oor (zie afbeelding). U heeft er 3: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Ze zorgen dat u geluid kunt horen. Hoe werkt dat?

1. Geluid komt uw oor binnen.
2. Het geluid zorgt dat het trommelvlies gaat trillen.
3. De gehoorbeentjes geven de trilling door aan het slakkenhuis.
4. In het slakkenhuis wordt het geluidsignaal doorgegeven aan een zenuw.
5. De zenuw brengt het geluidsignaal naar de hersenen.

Is er iets mis met de gehoorbeentjes? Dan komt het geluidsignaal niet bij het slakkenhuis en niet bij uw hersenen terecht. Daardoor hoort u minder goed.



Waarom een operatie?

We weten nog niet waardoor u slecht hoort. Misschien is er iets mis met uw gehoorbeentjes. Dit weten we pas zeker als we aan de binnenkant van uw oor kijken. Daarom krijgt u een operatie.



Over de operatie

Wat gaan we doen?

De operatie duurt 1 tot 1,5 uur. U mag waarschijnlijk dezelfde dag weer naar huis.

Tijdens de operatie bent u onder narcose. Dat betekent dat u in slaap bent. Tijdens de operatie voelt u niks.

Tijdens de operatie bekijkt de arts de binnenkant van uw oor. De arts kijkt of de gehoorbeentjes de oorzaak zijn van uw gehoorverlies. Als dat zo is, lost de arts dit probleem op. Dat kan op 2 manieren:

- We verplaatsen één van uw gehoorbeentjes.
- We halen één van de gehoorbeentjes weg. Dat vervangen we dan door een kunst-gehoorbeentje. Dat heet een prothese.

Misschien ziet de arts dat de gehoorbeentjes bij u niet het probleem zijn. Dan kan de arts het probleem niet oplossen tijdens deze operatie.

Wat is het doel?

Het doel van de operatie is zorgen dat u beter kunt horen.


Vorbereiding

- U mag niks eten en drinken op de ochtend van de operatie. Dit heet nuchter zijn.
- Slikt u bloedverduunners? U hoeft hier niet mee te stoppen voor de operatie. Deze mag u gewoon innemen.

Verloop van de operatie

1. U ligt op uw rug op de operatietafel. U draait uw hoofd naar links of rechts.
2. We brengen u in slaap.
3. De arts maakt een snee bij uw oor (zie afbeelding).
4. De arts tilt het trommelvlies op.
5. De arts bekijkt de gehoorbeentjes.
6. Is er iets mis met uw gehoorbeentjes?
7. Dan verplaatst de arts één van de gehoorbeentjes.
8. Of de arts haalt één van de gehoorbeentjes weg. Dat gehoorbeentje vervangt de arts dan door een kunst-gehoorbeentje. Dat heet een prothese.
9. De arts hecht uw huid weer dicht.
10. U krijgt een plakker over uw oor.





Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker in de uitslaapkamer.

Meestal kunt u op de dag van de operatie weer naar huis. Na de operatie heeft u een wond bij uw oor.

- De wond kan pijn doen. Hiervoor krijgt u pijnstillers.
- Er zit een plakker over uw oor. Deze moet blijven zitten tot de controle.
- Er zit een tampon van gaas in uw oor. Deze moet blijven zitten tot de controle.
- Door de tampon en de plakker kunt u tijdelijk minder goed horen.
- U mag douchen, maar zorg dat er niet te veel water bij uw oor komt.

Controle

Ongeveer een week na de operatie komt u voor controle naar de polikliniek KNO. Dan verwijderen we de plakker, de hechtingen en de tampon.

Bijwerkingen en complicaties

U heeft bij deze operatie een kleine kans op complicaties of bijwerkingen.

- Verandering van smaak of een veranderd gevoel op de tong. Dat komt doordat de smaakzenuw tussen de gehoorbeentjes loopt. Deze kan tijdens de operatie een beetje beschadigd raken. Dit gebeurt bij ongeveer 5% van de operaties. Dit kan een aantal weken of maanden duren. Meestal komt de smaak of het gevoel vanzelf terug.
- Gehoorverlies. Soms wordt het gehoor slechter na de operatie. Dit gebeurt bij 10% van de operaties.



Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met de polikliniek KNO als:

- U steeds meer pijn krijgt.
- Er bloed uit de wond komt en dit niet stopt.

Het resultaat

- Ongeveer 1 week na de operatie is de wond bij uw oor dicht gegroeid.
- Was er iets mis met uw gehoorbeentjes? Dan gaat u waarschijnlijk binnen een paar weken na de operatie steeds beter horen.
- Ongeveer 6 tot 8 weken na de operatie komt u naar de polikliniek KNO. Dan testen we uw gehoor.

Contact

Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO):

- (010) 704 01 20. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
- afsprakenkno@erasmusmc.nl



