

# Coloscopie onder anesthesie

Bij kinderen tot 10 jaar



*Binnenkort komt u met uw kind naar het Erasmus MC voor een coloscopie. Bij een coloscopie onderzoeken we de binnenkant van de dikke darm. Hier leest u over het onderzoek.*

## Over het onderzoek

### Wat gaan we doen?

Een coloscopie is een kijkonderzoek. Tijdens het onderzoek bekijken we de binnenkant van de dikke darm. Ook nemen we hele kleine stukjes slijmvlies af. Het slijmvlies is een laagje aan de binnenkant van de dikke darm. Deze stukjes heten bipten. Deze stukjes gaan we onderzoeken.

Soms onderzoeken we van tevoren eerst de slokdarm en maag van uw kind. Dit onderzoek heet een gastroscopie.

### Verdoving

Voor het onderzoek brengen we uw kind onder narcose (anesthesie). Uw kind voelt dus niks van het onderzoek. In [Anesthesie en de begeleiding van uw kind](#) leest u informatie over de narcose. Ook leest u hier wat u kunt verwachten voor, tijdens en na het onderzoek.

### Wat is het doel van het onderzoek?

We gaan onderzoeken waar de klachten van uw kind vandaan komen.

## Vorbereiding

### Afspraak Anesthesiologie

Omdat uw kind onder narcose gaat, heeft uw kind voor het onderzoek een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie.

Deze afspraak is op een andere dag dan het onderzoek zelf.

U leest meer over deze afspraak in '[Anesthesie en de begeleiding van uw kind](#)'.

### Eten, drinken en laxeermiddel

Voor dit onderzoek is een voorbereiding nodig. De voorbereiding verschilt per kind. Daarom krijgt u hierover aparte informatie.



## Opname of dagbehandeling?

Er zijn 2 mogelijkheden:

- Uw kind komt op de dag van het onderzoek naar het ziekenhuis. Uw kind hoeft dan niet te blijven slapen. Uw kind komt naar de dagbehandeling.
- Uw kind komt de dag vóór het onderzoek naar het ziekenhuis. Uw kind blijft dan een nachtje in de kliniek slapen. De voorbereiding vindt dan ook voor een deel in het ziekenhuis plaats.

U hoort van ons of wat voor uw kind geldt. Dit hangt af van de leeftijd en gezondheid van uw kind.

## Wat vertelt u uw kind?

Onderzoeken of behandelingen in het ziekenhuis kunnen spannend zijn voor uw kind. Vertel uw kind van tevoren wat er gaat gebeuren. Dit is belangrijk. Hiermee zorgt u dat uw kind niet of minder bang is voor het onbekende. Uw geeft uw kind zo de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het onderzoek.

Wij doen ons best om uw kind op zijn of haar gemak te stellen. We proberen het onderzoek zo kort mogelijk te laten duren.

## Verloop van het onderzoek

### De dag van het onderzoek

We brengen u en uw kind naar de wachtruimte van de OK. De anesthesioloog haalt uw kind op. Deze arts brengt uw kind onder narcose. Er mag één ouder of verzorger blijven totdat uw kind slaapt.

Daarna gaat u terug naar de dagbehandeling of kliniek. Daar wacht u op uw kind. U kunt hier wat drinken. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 1 uur. Maar het kan tot 2 uur duren voordat u uw kind weer kunt zien. Dit komt door de narcose.

### Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op de rug of zij op de onderzoekstafel. We gaan via de anus naar binnen met een colonoscoop. Dit is een flexibele, dunne slang met een camera. We schuiven de slang naar de dikke darm. Op een scherm zien we dan de binnenkant van de dikke darm.

Tijdens het onderzoek blazen we lucht in de darm. Zo kunnen we de binnenkant van de darm beter bekijken en kan de slang verder de darm in schuiven.

Ook nemen we hele kleine stukjes van de darm (biopten) af. Deze onderzoeken we later onder de microscoop.



# Na het onderzoek

## Uitslaapkamer

Na het onderzoek brengen we uw kind naar de uitslaapkamer. Er mag dan één ouder of verzorger bij het kind zijn. We brengen u daarnaartoe.

De anesthesioloog bepaalt wanneer uw kind weer naar de dagbehandeling of kliniek mag.

Later op de dag de arts kijken hoe het met uw kind gaat. Na toestemming van de arts mag uw kind mee naar huis.

## De uitslag

Na het onderzoek vertelt de kinderarts u wat we hebben gezien tijdens het onderzoek. Voor de verdere uitslag maken we een afspraak met u.

## Klachten

Uw kind kan na het onderzoek last hebben van:

- misselijk zijn
- buikpijn
- een opgeblazen gevoel
- krampen in de buik
- Suf zijn

Dit komt doordat er wat lucht in de dikke darm zit. Het kan helpen om windjes te laten. Dan worden de klachten minder. Deze klachten duren maximaal 1 tot 2 dagen.

Bij de eerste ontlasting kan wat bloed zitten. Dat komt door het afnemen van de biopten. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

## Adviezen

- Uw kind mag weer naar school als uw kind daaraan toe is.
- Uw kind mag de eerste 24 uur na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen. Bijvoorbeeld niet zelf fietsen. Dit is omdat uw kind onder narcose is geweest.

### *Eten en drinken*

- Uw kind mag na het onderzoek gewoon weer eten. U hoort van ons vanaf welke tijd uw kind weer mag eten.
- Uw kind mag de eerste dag geen hele zware, vette producten eten.
- Heeft uw kind geen zin in eten? Zorg dat dat uw kind wel goed blijft drinken.



# Contact

## Wanneer contact opnemen?

Neem contact met ons op als:

- Uw kind steeds meer buikpijn krijgt.
- Uw kind koorts krijgt.
- Uw kind last houdt van bloed bij de ontlasting.
- U zich zorgen maakt.

## Hoe kunt u contact opnemen?

- Heeft u een **dringende vraag**?
  - Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur: bel naar de arts of verpleegkundig specialist via 06 45 63 60 63.
  - In de avond en in het weekend: bel naar het algemene telefoonnummer Erasmus MC: (010) 704 0 704. Vraag naar de dienstdoende kinderarts.
- Heeft u een andere vraag?
  - Bel dan naar de polikliniek Kindergeneeskunde: (010) 703 60 49.
  - Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.



